

Select Kinetik KTA In-Line / En Alcôve | Shower / Douche

Sliding door and fixed panel / *Porte coulissante et panneau fixe*



Model shown / *Modèle présenté*: KTA57-11-40

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :


- Technologically superior door construction
Construction de porte technologiquement supérieure
- Right or left space-saving sliding door panel
Porte coulissante (à droite ou à gauche) avantageuse pour espaces restreints
- 1/2" (12mm) clear tempered glass
Verre trempé clair de 1/2" (12 mm)
- Solid stainless steel running rail
Rail solide en acier inoxydable
- Sealed stainless steel bearings
Roulettes scellées en acier inoxydable
- Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)

garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty

Microtek®
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre

Technical information / *Information technique*

Project / <i>Projet</i> : Contact : Date : Tel / <i>Tél</i> :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	GLASS OPTIONS / <i>VERRE</i>	FINISH OPTIONS / <i>FINI</i>
		1/2" (12mm) 40 : Clear / <i>Clair</i>	11 : Polished Stainless / <i>Inox. poli</i> 35 : Brushed Stainless / <i>Inox. brossé</i>



! It is mandatory to have a wall stud on each side of the shower unit to securely fasten the rail to the walls.
Il est nécessaire d'avoir une ossature murale sur chaque côté de la douche pour fixer la barre de roulement.

garantie limitée de 10 ans
 year limited warranty

Microtek®
 FLEURCO
 Glass surface protection
 Protection de verre

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	GLASS OPTIONS / VERRE	FINISH OPTIONS / FINI
		1/2" (12mm) 40 : Clear / Clair	11 : Polished Stainless / Inox. poli 35 : Brushed Stainless / Inox. brossé

MODEL MODÈLE	WALL OPENING OUVERTURE (A)	APPROX. ENTRY OPENING ENTRÉE (B)	HEIGHT HAUTEUR (C)	DOOR PANEL PANNEAU DE PORTE (D)	FIXED PANEL PANNEAU FIXE (E)	BASE
KTA57	57" to/à 59" 1448mm to/à 1499mm	23" to/à 25" 584mm to/à 635mm	79 ¼" 2013mm	31 ½" x 78 ⅜" 800mm x 2002mm	29" x 79" 737mm x 2007mm	ADQ3060, ABE3260, ADQ3260, AU_3260, ABT6032-L3/R3, ADT6032-L3/R3, AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ3660, AU_3660, ABT6036-3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860, AULV3660, AUTR3660
KTA45	45" to/à 47" 1143mm to/à 1194mm	18" to/à 20" 457mm to/à 508mm	79 ¼" 2013mm	25 ¼" x 78 ⅜" 641mm x 2002mm	23" x 79" 584mm x 2007mm	ADQ3060, ABE3260, ADQ3260, AU_3260, ABT6032-L3/R3, ADT6032-L3/R3, AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ3660, AU_3660, ABT6036-3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860, AULV3648, AUTR3648

garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty

 **Microtek®**
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre