





FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- mounts vertically / *se fixe verticalement*
- power consumption : 31W / *consommation électrique : 31W*
- **energy efficient LEDs (564 x 0.06W) / LED à économie d'énergie (564 x 0.06W)**
- brightness : 2835 Lumens / *luminosité : 2835 Lumens*
- CCT 3500 Kelvin / *TCP 3500 Kelvin*
- input : 120V AC, 50/60HZ / *entrée : 120V AC, 50/60HZ*
- output : 24V / *sortie : 24V*
- lamp life : 30,000 hours / *durée de vie de la lampe : 30,000 heures*
- **UL and cUL certified / certifié UL et cUL**
- safety backing / *film de sécurité*
- 5 year warranty / *garantie 5 ans*



ELECTRICAL BOX PLACEMENT / POSITION DE LA BOITE ÉLECTRIQUE



Zone 1 - Recommended zone for junction box location reachable with 30" long wire.
 Zone 1 - Zone recommandée pour la position de la boîte électrique reliée par un câble principal de 30" de long.


Zone 2 - Non recommended zone
 Zone 2 - Zone non recommandée

Back of the mirror / Dos du miroir




FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- mounts vertically / *se fixe verticalement*
- power consumption : 33W / *consommation électrique : 33W*
- **energy efficient LEDs (636 x 0.06W) / LED à économie d'énergie (636 x 0.06W)**
- brightness : 3230 Lumens / *luminosité : 3230 Lumens*
- CCT 3500 Kelvin / *TCP 3500 Kelvin*
- input : 120V AC, 50/60HZ / *entrée : 120V AC, 50/60HZ*
- output : 24V / *sortie : 24V*
- lamp life : 30,000 hours / *durée de vie de la lampe : 30,000 heures*
- **UL and cUL certified / certifié UL et cUL**
- safety backing / *film de sécurité*
- 5 year warranty / *garantie 5 ans*



* Tolerance on dimensions / tolérances des dimensions : ± 1/4" (6mm)

ELECTRICAL BOX PLACEMENT / POSITION DE LA BOITE ÉLECTRIQUE



Zone 1 - Recommended zone for junction box location reachable with 30" long wire.
 Zone 1 - Zone recommandée pour la position de la boîte électrique reliée par un câble principal de 30" de long.

Zone 2 - Non recommended zone
 Zone 2 - Zone non recommandée

Back of the mirror / Dos du miroir