

Three panel medicine cabinet / Armoire à pharmacie à trois panneaux




Model shown / Modèle présenté : MCHT3636-14

**FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :**

- Energy-efficient LED bright white light  
*Éclairage DEL blanc brillant à haute efficacité énergétique*
- Soft-close door with Blum® hinges  
*Porte à fermeture amortie avec charnières Blum®*
- Hardware included for wall mounted or recessed installation  
*Quincaillerie pour installation montée au mur ou encastrée incluse*
- 8mm ultra clear adjustable glass shelves  
*Tablettes en verre ultra claire ajustables, 8mm*
- 2 to 3 rows of glass shelves  
*2 à 3 rangées de tablettes en verre*
- Additional glass shelves available  
*Tablettes en verre additionnelles disponibles*
- Interior and exterior mirrors  
*Miroirs à l'intérieur et l'extérieur*
- Sandblasted aluminum construction  
*Construction en aluminium sablé*
- 2 GFCI, tamper-resistant outlets & USB ports included  
*2 prises DDFT, inviolables et ports USB inclus*
- Metal ON/OFF touch switch with dimmer  
*Interrupteur tactile en métal MARCHE/ARRÊT avec gradateur*
- Copper-free mirror  
*Miroir exempt de cuivre*



 Find a store near you  
 Trouvez votre magasin le plus proche

<b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b>	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>Finish Options / Fini</b>
		<b>14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé</b>




FRONT VIEW  
VUE AVANT

WALL MOUNTED  
SUSPENDU



SIDE VIEW  
VUE LATÉRALE

\*RECESSED  
ENCASTRÉ



SIDE VIEW  
VUE LATÉRALE

<b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b>	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>Finish Options / Fini</b>
		<b>14 :</b> Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé


Model Modèle	Width Largeur (A)	Height Hauteur (B)	Door Porte (C)	Rough opening size for recessed unit Ouverture approx pour unité encastré	Glass shelves models Modèles de tablettes en verre	Number of shelves Nombre de tablettes	Shelf dimension Dimension des tablettes
<b>MCHT3030-14</b>	30 3/8" 772mm	30 3/8" 772mm	10 1/8" 257mm	30 1/8" W x 29 1/2" H x 4" D 765mm W x 749mm H x 101mm D	MCH-SHELF-30S	2	3 7/16" X 11" 87mm X 278.8mm
					MCH-SHELF-30L	2	3 7/16" X 18 7/8" 87mm X 479.5mm
<b>MCHT3036-14</b>	30 3/8" 772mm	36 3/8" 924mm	10 1/8" 257mm	30 1/8" W x 35 1/2" H x 4" D 765mm W x 901mm H x 101mm D	MCH-SHELF-30S	3	3 7/16" X 11" 87mm X 278.7mm
					MCH-SHELF-30L	3	3 7/16" X 18 7/8" 87mm X 479.5mm
<b>MCHT3630-14</b>	36 3/8" 924mm	30 3/8" 772mm	12 1/8" 308mm	36 1/8" W x 29 1/2" H x 4" D 917mm W x 749mm H x 101mm D	MCH-SHELF-36S	2	3 7/16" X 11" 87mm X 278.7mm
					MCH-SHELF-36L	2	3 7/16" X 22 3/4" 87mm X 578.38
<b>MCHT3636-14</b>	36 3/8" 924mm	36 3/8" 924mm	12 1/8" 308mm	36 1/8" W x 35 1/2" H x 4" D 917mm W x 901mm H x 101mm D	MCH-SHELF-36S	3	3 7/16" X 11" 87mm X 278.7mm
					MCH-SHELF-36L	3	3 7/16" X 22 3/4" 87mm X 578.38
<b>MCHT4830-14</b>	48 3/8" 1229mm	30 3/8" 772mm	16 1/8" 410mm	48 1/8" W x 29 1/2" H x 4" D 1222mm W x 749mm H x 101mm D	MCH-SHELF-48S	2	3 7/16" X 15" 87mm X 380.3mm
					MCH-SHELF-48L	2	3 7/16" X 30 7/8" 87mm X 784.3mm
<b>MCHT4836-14</b>	48 3/8" 1229mm	36 3/8" 924mm	16 1/8" 410mm	48 1/8" W x 35 1/2" H x 4" D 1222mm W x 901mm H x 101mm D	MCH-SHELF-48S	3	3 7/16" X 15" 87mm X 380.3mm
					MCH-SHELF-48L	3	3 7/16" X 30 7/8" 87mm X 784.3mm
<b>MCHT6030-14</b>	60" 1524mm	30 3/8" 772mm	20" 508mm	59 3/4" W x 29 1/2" H x 4" D 1517mm W x 749mm H x 101mm D	MCH-SHELF-60	6	3 7/16" X 18 7/8" 87mm X 478.7mm
<b>MCHT6036-14</b>	60" 1524mm	36 3/8" 924mm	20" 508mm	59 3/4" W x 35 1/2" H x 4" D 1517mm W x 901mm H x 101mm D		9	

<b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b>	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>Finish Options / Fini</b>
		<b>14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé</b>


**TOP VIEW**  
VUE DE DESSUS

**BACK VIEW**  
VUE ARRIÈRE

Open door top view / Plan de l'ouverture de la porte




**HARDWIRE THIS WIRE TO JUNCTION BOX**  
CONNECTER CE CÂBLE AU BOÎTIER DE RACCORDEMENT



Model Modèle	Lumens	Kelvin	Watts	Input	ETL Certified Certification ETL	CRI	IP rating
<b>MCHT3030-14</b>	1690 L	CCT 3800 K	25 W	120V A.C 50/60HZ	CONFORMS TO ANSI/UL STD. 962 CERTIFIED TO CAN/CSA STANDARD C22.2#250.0	+90	44
<b>MCHT3036-14</b>	1840 L	CCT 3800 K	27 W	120V A.C 50/60HZ			
<b>MCHT3630-14</b>	1840 L	CCT 3800 K	27 W	120V A.C 50/60HZ			
<b>MCHT3636-14</b>	2000 L	CCT 3800 K	29 W	120V A.C 50/60HZ			
<b>MCHT4830-14</b>	2170 L	CCT 3800 K	31 W	120V A.C 50/60HZ			
<b>MCHT4836-14</b>	2340 L	CCT 3800 K	33 W	120V A.C 50/60HZ			
<b>MCHT6030-14</b>	2500 L	CCT 3800 K	35 W	120V A.C 50/60HZ			
<b>MCHT6036-14</b>	2650 L	CCT 3800 K	38 W	120V A.C 50/60HZ			


<b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b>	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>Finish Options / Fini</b>
		<b>14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé</b>



<b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b>	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>Finish Options / Fini</b>
		<b>14 : Sandblasted Aluminum / Aluminium Sablé</b>

### Junction Box Position / Emplacement du boîtier de raccordement

#### Recessed Configuration / Configuration Encastrée



**IT IS RECOMMENDED TO INSTALL JUNCTION BOX ON THE ON THE BOTTOM STUD AND ADD ANOTHER AS A SUPPORT FOR CABINET**

*IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER LE BOÎTIER DE RACCORDEMENT SUR LE MONTANT INFÉRIEUR ET D'AJOUTER UN AUTRE MONTANT COMME SUPPORT POUR LE CABINET*

**FOR BEST RESULTS FOLLOW CUTOUT DIMENSIONS CLOSELY. THE CABINET MUST BE SUPPORTED BY STUDS. IT IS RECOMMENDED TO HAVE THIS STAGE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL.**

*POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, SUIVRE LA MESURE DE LA DÉCOUPE DE PRÈS. LE CABINET DOIT ÊTRE SOUTENU DANS UNE OSSATURE MURALE. IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE EFFECTUER CETTE ÉTAPE PAR UN PROFESSIONNEL.*