

Skyline In-Line Sliding / *En Alcôve Coulissante* | Shower / Douche

Sliding door and fixed panel / *Porte coulissante et panneau fixe*



Model shown / *Modèle présenté* : NSS160-11-80R-79

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* :

- European style frameless doors
Portes sans cadre de style européen
- Right or left space-saving sliding door panel
Ouverture coulissante à droite ou à gauche pour les petits espaces
- 5/16" (8mm) mist tempered glass*
*Verre trempé brumé de 5/16" (8 mm)**
- Detachable bottom guide to facilitate maintenance
Guide du bas détachable pour entretien facile
- Door magnets ensure a water-tight seal
Des aimants de fermeture assurent l'étanchiété
- Multiple configurations available
Configurations multiples disponibles
- Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)

garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty



FLEURCO™ SEKUR*
PROTECTION DE SÉCURITÉ
SAFETY PROTECTION






Microtek®
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	GLASS / VERRE	FINISH OPTIONS / FINIS
		5/16" (8 mm) 80* : Mist / Brumé	11 : Chrome / Chrome 25 : Brushed Nickel / Nickel brossé 33 : Matte Black / Noir mat 12 : Brushed Gold / Or brossé 18 : Matte White / Blanc mat

Top View / Plan
**Magnetic seal
Joint magnétique**

*: Available only for 79" tall models
Disponible pour les modèles avec 79" d'hauteur uniquement.


Front view / Vue de face
Side view / Vue de côté

**Suggested installation
Installation proposée**

**Detachable bottom guide
Guide du bas détachable**

garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty



FLEURCO™SEKUR™
PROTECTION DE SÉCURITÉ
SAFETY PROTECTION




Microtek®
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	GLASS / VERRE	FINISH OPTIONS / FINIS
		5/16" (8 mm) 80* : Mist / Brumé	11 : Chrome / Chrome 12: Brushed Gold / Or brossé 18: Matte White / Blanc mat 25 : Brushed Nickel / Nickel brossé 33 : Matte Black / Noir mat

MODEL MODÈLE	FINISHED WALL TO CENTER OF WALL JAMB OUVERTURE DU MUR FINI AU CENTRE DU JAMBAGE (A)	APPROX. ENTRY OPENING ENTRÉE (B)	HEIGHT HAUTEUR (C)	DOOR PANEL PANNEAU DE PORTE (D)	FIXED PANEL PANNEAU FIXE (E)	FINISH OPTIONS FINI	BASE
NSS148_-80L-79 NSS148_-80R-79	46" to/à 48" 1168mm to/à 1219mm	18" to/à 20" 457mm to/à 508mm	79" 2006mm	24 1/4" x 78 1/16" 616mm x 1995mm	23" x 78 3/4" 584mm x 2000mm	11 : Chrome / Chrome 12: Brushed Gold / Or brossé 18: Matte White / Blanc mat 25 : Brushed Nickel / Nickel brossé 33: Matte Black / Noir mat	ADQ3248, ADQ3448, ADQ3648, ABE3648, ADF3648, AU_3648, ABT4836-3, ADT4836-3, AZM4836, ADT4842 AULV3648, AUTR3648
NSS160_-80L-79 NSS160_-80R-79	56" to/à 60" 1422mm to/à 1524mm	21" to/à 25" 533mm to/à 635mm	79" 2006mm	31 1/4" x 78 1/16" 794mm x 1995mm	28" x 78 3/4" 711mm x 2000mm	11 : Chrome / Chrome 12: Brushed Gold / Or brossé 18: Matte White / Blanc mat 25 : Brushed Nickel / Nickel brossé 33: Matte Black / Noir mat	ADQ3060, ABE3260, ADQ3260, AU_3260, ABT6032-L3/ R3, ADT6032-L3/ R3, AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ366, AU_3660, ABT6036- 3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860, AULV3660, AUTR3660



garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty



FLEURCO™SEKUR⁺
PROTECTION DE SÉCURITÉ
SAFETY PROTECTION



Microtek®
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre