

Latitude Cube Corner Shower / Cube | Shower / Douche

Pivot door with return panel / *Porte Pivotante avec panneau retour*



Model shown / *Modèle présenté* : LAPC3648-33-43-79



FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- Shatter Retention Technology (S.R.T.) glass for added protection
Verre traité avec Système de Rétention d'Éclatement (S.R.É.) pour une protection ajoutée
- Microtek glass surface protection included
Protection du verre Microtek incluse
- Tempered glass thickness: 5/16" (8mm) clear
Verre trempé épaisseur du verre" 5/16" (8mm) clair
- Clear glass with black silk screen design
Verre clair avec sérigraphie sur le verre
- Magnet closure ensures a water-tight seal
Des aimants de fermeture assurent l'étanchéité
- In & out pivoting system with 90° inward & 90° outward opening
Porte avec système va-et-vient pivotant à 90° vers l'intérieur et l'extérieur
- Reversible left or right door installation on wall or return panel
Ouverture réversible à gauche ou à droite avec installation de la porte sur le mur ou panneau de retour
- Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)
- Hassle free cleaning
Nettoyage sans soucis



Find a store near you
Trouvez votre magasin le plus proche

<p>Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :</p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p>Glass Options / Verre (5/16", 8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p>Finish Options / Fini 33 : Matte Black / Noir mat</p>
--	---	--	---






This glass is treated with
S.R.T.
Shatter Retention Technology
FLEURCO

Ce verre est traité avec
S.R.É.
Système de Rétention d'Éclatement
FLEURCO


Microtek
Fleurco

Glass surface protection
See information sheet at the end of this section.
Protection du verre Microtek, voir à la fin de la section pour plus d'informations



<p>Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :</p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p>Glass Options / Verre (5/16", 8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p>Finish Options / Fini 33 : Matte Black / Noir mat</p>
--	---	--	---

POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES



Microtek
by Fleurco

Glass surface protection
See information sheet at the end of this section.

Protection du verre Microtek, voir à la fin de la section pour plus d'informations

This glass is treated with
S.R.T.
Shatter Retention Technology
FLEURCO

Ce verre est traité avec
S.R.É.
Système de Rétention d'Éclatement
FLEURCO



Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass Options / Verre	Finish Options / Fini
		(5/16", 8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre	33 : Matte Black / Noir mat

Model Modèle	Finish wall to center of the wall jamb <i>Overture du mur fini au centre du jambage (A)</i>	Aprox entry opening <i>Overture entrée approx (B)</i>	Door assembly width without expander <i>Largeur de l'assemblage de la porte sans l'expandeur (C)</i>	Height <i>Hauteur (D)</i>	Height to top of the support bar <i>Hauteur jusqu'à la barre de support (E)</i>	Base
LAPC32__	29 1/4" to/à 29 7/8" 743mm to/à 759mm	25 1/2" 647mm	26 1/2" 673mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	32: ADQ3242, ADQ3248, ALC32
LAPC36__	33 1/4" to/à 33 7/8" 845mm to/à 860mm	29 1/2" 749mm	30 1/2" 774mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	36: ADQ3636, ADQ3642, ADQ3648, ALC36

Return Panel <i>Panneau de Retour</i>	Return panel assembly width <i>Largeur de l'assemblage du panneau de retour (F)</i>	Finish wall to center of the wall jamb <i>Overture du mur fini au centre du jambage (G)</i>
FOR BASES 32	26 5/8" 676mm	29 1/4 to/à 29 3/4" 742mm to/à 758mm
FOR BASES 36	30 5/8" 777mm	33 1/4 to/à 33 3/4" 844mm to/à 860mm
FOR BASES 42	36 5/8" 930mm	39 1/4 to/à 39 3/4" 996mm to/à 1012mm
FOR BASES 48	42 5/8" 1082mm	45 1/4 to/à 45 3/4" 1149mm to/à 1164mm



Glass surface protection
 See information sheet at the end of this section.
 Protection du verre Microtek, voir à la fin de la section pour plus d'informations

This glass is treated with



S.R.T.
 Shatter Retention Technology
FLEURCO

Ce verre est traité avec



S.R.É.
 Système de Rétention d'Éclatement
FLEURCO



10 year limited warranty



garantie limitée de 10 ans