

Bypass sliding doors / Portes coulissantes bidirectionnelles



Model shown / Modèle présenté : Mercury In-Line Bypass / Mercury en alcôve bidirectionnel (NMS160-11-40R-79)

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- ◆ Multiple configurations available
Configurations multiples disponibles
- ◆ Deluxe quality roller system and bracket
Système de roulement et de support de qualité deluxe
- ◆ Superior bottom guiding system
Guide du bas de qualité supérieure
- ◆ Tempered glass
Verre trempé
- ◆ Glass thickness : Clear 5/16" (8mm)
Épaisseur du verre : Clair 5/16" (8mm)
- ◆ Microtek glass surface protection included
Protection de verre Microtek incluse
- ◆ Two sliding doors opening either left or right
Deux portes coulissantes avec ouverture des deux côtés
- ◆ Integrated door catch
Loquet de porte intégré
- ◆ 10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans
- ◆ Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)
- ◆ Sekur+ safety protection included / 5-year limited warranty
Protection de sécurité Sekur+ incluse / Garantie limitée de 5 ans


Find a store near you
Trouvez votre magasin le plus proche

Technical information / Information technique

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél : | Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i> | Glass / Verre | Finish Options / Finis |
| | | 5/16" (8 mm) 40 : Clear / Clair | 11 : Chrome / Chrome 25 : Brushed Nickel / Nickel brossé 33 : Matte Black / Noir mat |

FLEURCO™SEKUR⁺
 SAFETY PROTECTION (S.R.T.)
 PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)

Microtek
de Fleurco
 Glass surface protection
 See information sheet at the end of this section.
 Protection du verre Microtek,
 voir à la fin de la section pour plus d'informations.




Technical information / Information technique

| | | | |
|--|--|--|---|
| Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél : | Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i> | Glass / Verre | Finish Options / Finis |
| | | $\frac{5}{16}$ " (8 mm) 40 : Clear / Clair | 11 : Chrome / Chrome 25 : Brushed Nickel / Nickel brossé 33 : Matte Black / Noir mat |

| Model Modèle | Wall Opening Ouverture (A) | Both door panels Les deux panneaux de portes (B) | Height Hauteur (C) | Approx. Entry Opening Entrée (D) | Base |
|--|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|
| NMS148-_-40L NMS148-_-40R | 45" to/à 48" 1143mm to/à 1219mm | 24 $\frac{3}{8}$ " x 78 $\frac{1}{2}$ " 619mm x 1994mm | 79" 2007mm | 20 $\frac{1}{4}$ " to/à 23 $\frac{1}{4}$ " 514mm to/à 742mm | ADQ3248, ADQ3448, ADQ3648 ABE3648, ADF3648, AU_3648 ABT4836-3, ADT4836-3, AZM4836, ADT4842, AULV3648, AUTR3648 |
| | | 24 $\frac{3}{8}$ " x 85 $\frac{1}{2}$ " 619mm x 2171mm | 86" 2184mm | | |
| NMS160-_-40L NMS160-_-40R | 57" to/à 60" 1448mm to/à 1524mm | 30 $\frac{3}{8}$ " x 78 $\frac{1}{2}$ " 771mm x 1994mm | 79" 2007mm | 26 $\frac{1}{4}$ " to/à 29 $\frac{1}{4}$ " 666mm to/à 749mm | ADQ3060, ABE3260, ADQ3260, AU_3260 ABT6032-L3/R3, ADT6032-L3/R3 AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ3660, AU_3660, ABT6036-3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860, AULV3660, AUTR3660 |
| | | 30 $\frac{3}{8}$ " x 85 $\frac{1}{2}$ " 771mm x 2171mm | 86" 2184mm | | |
| NMS172-_-40L NMS172-_-40R | 69" to/à 72" 1752mm to/à 1828mm | 36 $\frac{1}{8}$ " x 78 $\frac{1}{2}$ " 917mm x 1994mm | 79" 2007mm | 32 $\frac{1}{2}$ " to/à 35 $\frac{1}{2}$ " 825mm to/à 901mm | ADQ3672 |

DOOR OPTIONS / OPTIONS DES PORTES

Insert Code "L" or "R" to indicate inner door side
 Insérer le code "L" ou "R" pour indiquer le côté de la porte intérieure



"L"

"R"


FLEURCO™SEKUR⁺
 SAFETY PROTECTION (S.R.T.)
 PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)



Glass surface protection
 See information sheet at
 the end of this section.

Protection du verre Microtek,
 voir à la fin de la section pour
 plus d'informations.