

Mercury In-Line Bypass / En Alcôve Bidirectionnel | Shower / Douche

Bypass sliding doors / Portes coulissantes bidirectionnelles



Model shown / Modèle présenté: NMS160-11-40R-79

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- Multiple configurations available
Configurations multiples disponibles
- Deluxe quality roller system and bracket
Système de roulement et de support de qualité deluxe
- Superior bottom guiding system
Guide du bas de qualité supérieure
- 5/16" (8mm) clear tempered glass
Verre trempé clair de 5/16" (8 mm)
- Two sliding doors opening either left or right
Deux portes coulissantes avec ouverture des deux côtés
- Integrated door catch
Loquet de porte intégré
- Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)

garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty


FLEURCO™SEKUR⁺
PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)
SAFETY PROTECTION (S.R.T.)

5 year limited warranty / Garantie limitée de 5 ans

Microtek®
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre

Technical information / Information technique

| Project / <i>Projet</i> : Contact : Date : Tel / <i>Tél</i> : | Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i> | GLASS / VERRE | FINISH OPTIONS / FINIS |
|--|---|------------------------------------|---|
| | | 5/16" (8 mm) 40 : Clear / Clair | 11 : Chrome / Chrome 25 : Brushed Nickel / Nickel brossé 33: Matte Black / Noir mat |



garantie limitée de 10 ans
10
 year limited warranty

FLEURCO™SEKUR™
 PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)
 SAFETY PROTECTION (S.R.T.)


5 year limited warranty / Garantie limitée de 5 ans

Microtek®
 FLEURCO
 Glass surface protection
 Protection de verre

Technical information / Information technique

| | | | |
|--|--|---|---|
| Project / <i>Projet</i> : Contact : Date : Tel / <i>Tél</i> : | Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i> | GLASS / VERRE | FINISH OPTIONS / FINIS |
| | | 5/16" (8 mm) 40 : Clear / <i>Clair</i> | 11 : Chrome / <i>Chrome</i> 25 : Brushed Nickel / <i>Nickel brossé</i> 33 : Matte Black / <i>Noir mat</i> |

| MODEL MODÈLE | WALL OPENING OUVERTURE (A) | BOTH DOOR PANELS LES DEUX PANNEAUX DE PORTES (B) | HEIGHT HAUTEUR (C) | APPROX. ENTRY OPENING ENTRÉE (D) | BASE |
|------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--|---|
| NMS148-_-40L NMS148-_-40R | 45" to/à 48" 1143mm to/à 1219mm | 24 3/8" x 78 1/2" 619mm x 1994mm | 79" 2007mm | 20 1/4" to/à 23 1/4" 514mm to/à 742mm | ADQ3248, ADQ3448, ADQ3648 ABE3648, ADF3648, AU_3648 ABT4836-3, ADT4836-3, AZM4836, ADT4842, AULV3648, AUTR3648 |
| | | 24 3/8" x 85 1/2" 619mm x 2171mm | 86" 2184mm | | |
| NMS160-_-40L NMS160-_-40R | 57" to/à 60" 1448mm to/à 1524mm | 30 3/8" x 78 1/2" 771mm x 1994mm | 79" 2007mm | 26 1/4" to/à 29 1/4" 666mm to/à 749mm | ADQ3060, ABE3260, ADQ3260, AU_3260 ABT6032-L3/R3, ADT6032-L3/R3 AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ3660, AU_3660, ABT6036-3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860, AULV3660, AUTR3660 |
| | | 30 3/8" x 85 1/2" 771mm x 2171mm | 86" 2184mm | | |
| NMS172-_-40L NMS172-_-40R | 69" to/à 72" 1752mm to/à 1828mm | 36 1/8" x 78 1/2" 917mm x 1994mm | 79" 2007mm | 32 1/2" to/à 35 1/2" 825mm to/à 901mm | ADQ3672 |



garantie
limitée de
10
ans
year limited
warranty

 **FLEURCO[®]SEKUR⁺**
PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)
SAFETY PROTECTION (S.R.T.)

5 year limited warranty / *Garantie limitée de 5 ans*

 **Microtek[®]**
FLEURCO
Glass surface protection
Protection de verre