

Novara Plus 2sided / Deux côtés | Shower / Douche

Sliding door and fixed panel with return panel (closes against the return panel)


Porte coulissante et panneau fixe avec panneau de retour (fermeture contre le panneau de retour)



Model shown / Modèle présenté : **NXV260R32R-11-40**


FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- ◆ Inspired by the original and best-selling Novara door series
Une inspiration de la fameuse série de portes Novara
- ◆ Left or right installation available
Configuration à gauche ou à droite
- ◆ Tempered glass thickness : 3/8" (10mm) clear
Verre trempé épaisseur du verre : 3/8" (10mm) clair
- ◆ Shatter Retention Technology (S.R.T.) for added protection
Système de Rétention d'Éclatement (S.R.É.)
- ◆ Door slides smoothly and effortlessly
La porte coulisse doucement et sans effort
- ◆ Stainless steel roller system
Système de roulement en acier inoxydable
- ◆ 10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans
- ◆ Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)





 **Find a store near you**
Trouvez votre magasin le plus proche

Technical information / Information technique

<p>Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :</p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p>Glass Options / Verre <i>(2/8" 10mm)</i> 40 : Clear / Clair</p>	<p>Finish Options / Fini 11 : Chrome / Chrome 25 : Brushed Nickel / Nickel brossé 33 : Matte Black / Noir mat</p>
--	---	--	---




!
It is mandatory to have a wall stud on each side of the shower unit to securely fasten the rail to the walls. /
Il est indispensable d'avoir une ossature murale sur chaque côté de la douche pour fixer la barre de roulement.



Suggested installation
Installation proposée

Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sales office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	Glass Options / Verre	Finish Options / Fini
		(3/8", 10mm) 40 : Clear / Clair	11 : Chrome / Chrome 25 : Brushed Nickel / Nickel brossé 33 : Matte Black / Noir mat



Model Modèle	Finished wall to center of return panel Mur fini au centre du panneau de retour (A)	Approx. Entry Opening Entrée (C)	Door Panel Panneau de porte (E)	Fixed Panel Panneau fixe (F)	Base
NXV248L32L NXV248L36L NXV248L42L	45 1/2" to/à 48" 1155mm to/à 1219mm	19" to/à 21" 482mm to/à 533mm	26" x 78 3/4" 660mm x 2000mm	22 1/4" x 79" 565mm x 2007mm	32: ADQ3248 36: ADQ3648, ADQ4836-L2/R2, ABE3648 ADF3648, ABT4836-L2/R2, ADT4836-L2/R2 AU_3648
NXV248R32R NXV248R36R NXV248R42R					
NXV260L32L NXV260L36L NXV260L42L	56" to/à 60" 1422mm to/à 1524mm	23 1/2" to/à 27 1/2" 597mm to/à 698mm	32" x 78 3/4" 813mm x 2000mm	28 1/4" x 79" 718mm x 2007mm	32: ADQ3260, ABE3260, AU_3260 36: ADQ3660, ASER6036, ASEL6036 ADQ6036-L2/R2, ABE3660, ADF3660, ABT6036-L2/R2, ADT6036-L2/R2, AU_3660 42: ADQ4260
NXV260R32R NXV260R36R NXV260R42R					

Return Panel Model Modèle du Panneau de retour	Finished wall to center of fixed panel Mur fini au centre du panneau fixe (B)	Height Hauteur (D)	Return Panel Panneau de côté (G)
32L	29 3/8" to/à 29 7/8" 746mm to/à 759mm	79" 2007mm	29 1/8" x 79" 740mm x 2007mm
32R			
36L	33 3/8" to/à 33 7/8" 848mm to/à 860mm	79" 2007mm	33 1/8" x 79" 841mm x 2007mm
36R			
42L	39 3/8" to/à 39 7/8" 1000mm to/à 1012mm	79" 2007mm	39 1/8" x 79" 994mm x 2007mm
42R			